



Туберкулёт – тяжёлое инфекционное заболевание, характеризующееся образованием воспалительных изменений в органах, чаще всего в лёгких.

Интересный факт: Возбудитель туберкулёза – палочка Коха (микобактерия), открытая в 1882 году немецким врачом Р. Кохом, обладает хорошей устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды: при кипячении мокроты больного погибает через 5 минут, в уличной пыли выживает до 10-ти дней, в воде - до 5-ти месяцев. Микобактерии сохраняют свою жизнеспособность в условиях высокой влажности, на различных предметах, а также в продуктах, особенно молочных.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ – человек, также болеют туберкулём – крупный рогатый скот, козы, собаки.

Интересный факт: Люди, больные туберкулезом, нередко подвергаются дискrimинации. Из-за страха изоляции они могут скрывать свой диагноз, не обращаться за помощью к врачам — это ставит под угрозу здоровье и жизнь как самого больного, так и окружающих. Часто туберкулезом заболевают люди, имеющие сниженный иммунитет.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СНИЖЕНИЮ ИММУНИТЕТА И ЗАБОЛЕВАНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

- неполноценное питание;
- алкоголизм, курение, наркомания;
- стрессы;
- неблагоприятные социальные и экономические условия жизни;
- наличие сопутствующих заболеваний (диабета, язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки, заболеваний лёгких) и др.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ТУБЕРКУЛЕЗА


- **воздушно-капельный и воздушно-пылевой** – вдыхание воздуха и пыли, содержащих капельки мокроты при разговоре, чихании, кашле;
- **алиментарный (через пищеварительный тракт)** - например, при употреблении инфицированного молока или мяса;
- **контактный** – через общие с больным предметами быта и обихода, при контакте с больными животными;
- **не исключается трансплацентарный путь** - заражение ребенка во время внутриутробного развития.

Длительное время туберкулёт может протекать незаметно для больного и срываться под маской ОРЗ, бронхита, воспаления лёгких и др.

Интересный факт: По данным ВОЗ, около четверти населения мира имеет латентный туберкулез — люди инфицированы микобактерией, но пока не больны и не передают болезнь. Вероятность того, что латентные зараженные все же заболеют туберкулезом, составляет 5-15%.

ПРИЗНАКИ, ПРИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ТУБЕРКУЛЕЗ

- быстрая утомляемость, общая слабость;
- потеря аппетита;
- одышка при небольших физических нагрузках;
- длительный кашель и повышение температуры тела до 37,0 – 37,5°C;
- потливость (особенно по ночам), потеря веса и др.



Интересный факт: Несмотря на то, что туберкулез в целом лечится, это опасное заболевание. По данным ВОЗ, до 13 % всех новых случаев туберкулеза сейчас имеют множественную лекарственную устойчивость, то есть их очень сложно, а иногда почти невозможно вылечить существующими антибиотиками.

Своевременно выявленный туберкулёт при рано начатом лечении в большинстве случаев излечивается!

Для раннего выявления заболевания: взрослому населению проводится флюорография легких или рентгенография органов грудной клетки (легких) не реже 1 раза в 2 года (кроме групп риска); детям начиная с 12-месячного возраста до 7 лет включительно ставится проба Манту; детям в возрасте от 8 до 14 лет (включительно) - Диаскинвест.

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА

Специфическая профилактика-это вакцинация (подлежат новорожденные на 3 - 7 день жизни) и ревакцинация (подлежат дети 6 - 7 лет) вакциной БЦЖ.

Неспецифические меры профилактики:

- отказ от вредных привычек;
- соблюдение личной гигиены; соблюдение гигиены жилища;
- физическая активность; чистый воздух и солнечный свет;
- полноценное питание.

Помните: Здоровый образ жизни – путь к долголетию!



Занимайся физкультурой и спортом!



Соблюдай чистоту!



Ешь полезные продукты

Полезные продукты



Вредные продукты



Гуляй на свежем воздухе!



В день борьбы с Туберкулезом
Встанем мы в одном строю,
Защитить, чтоб от болезни
Каждый смог свою семью!



Делай прививку и пробу Манту!



ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

К неспецифическим методам профилактики туберкулёза относят:

- **Мероприятия, повышающие защитные силы организма:** рациональный режим труда и отдыха, правильное полноценное питание, отказ от курения и употребления алкоголя, закаливание, занятия физкультурой;
- **Меры, оздоравливающие жилищную и окружающую среду:** снижение скученности и запыленности помещений, соблюдение режима проветривания.

Берегите себя и своих близких!



Рисунки выполнены учащимися общеобразовательных организаций Республики Татарстан г.Бугульма

